

# CIRE HYBRIDE CÉRAMIQUE

UN TRAITEMENT HYDROPHOBE  
UNIQUE POUR VOTRE CARROSSERIE



La Technologie Meguiar's céramique hybride à base de SiO<sub>2</sub> apporte un effet anti-eau immédiat et unique sur la carrosserie ! Après un lavage, il suffit de pulvériser sur la carrosserie mouillée puis de rincer. Le traitement garantit une protection durable sur la carrosserie et un effet hydrophobe incroyable.

Découvrez les produits Meguiar's et nos conseils d'expert sur [meguiars.fr](http://meguiars.fr)



Le Reflet de votre Passion



# Cire Hybride Céramique



**Traitement hydrophobe**  
Pulvérisez puis rincez : effet déperlant  
immédiat !

Ce traitement unique apporte à la peinture une protection Céramique SiO<sub>2</sub> Hybride et un effet anti eau incroyable ! Le SiO<sub>2</sub> contenu dans les protections céramiques professionnelles est désormais intégré dans un spray. La Cire Hybride Céramique est très facile à utiliser : elle apporte un traitement à votre carrosserie dès le rinçage de votre véhicule après un lavage !

**EFFET IMMEDIAT** L'effet déperlant est instantané après avoir pulvérisé et rincé.

**SUPER PRATIQUE** Pas projection ou de résidus, pas de temps de séchage ou d'attente avant de pouvoir rouler.

**PROTECTION DURABLE** La technologie hybride à base de SiO<sub>2</sub> garantie une protection durable

**EFFET DEPERLANT** Notre Technologie céramique hybride apporte un effet anti-eau unique sur la carrosserie !

**APRES UN LAVAGE** Se pulvérise sur une carrosserie mouillée

769ml Code produit G190526EU

Prix TTC Conseillé : 22,90€

EAN 0070382012786

[meguiars.fr](http://meguiars.fr)

Lancement mars 2019



# Cire Hybride Céramique



**Traitement hydrophobe**  
Pulvérisez puis rincez : effet déperlant immédiat !

Après avoir lavé le véhicule, il suffit de pulvériser le produit sur tous les éléments extérieurs. L'eau de rinçage va permettre au produit de couvrir l'ensemble des éléments pour un traitement optimal.

L'effet déperlant est immédiat, visible dès le rinçage du véhicule. Il suffit ensuite d'essuyer le véhicule et le produit apporte à la peinture une protection Céramique SiO<sub>2</sub> Hybride et un effet anti-eau incroyable !



## MODE D'EMPLOI

1. Nettoyer le véhicule avec un Shampoing Meguiar's puis rincer abondamment le véhicule. Ne pas sécher le véhicule.
- 2a. Lors de la toute première application du produit uniquement : Pulvériser le produit sur tous les éléments extérieurs et sécher ensuite le véhicule avec l'Absorbeur Magnétique ou la Serviette de Séchage Ultra Absorbante. Mouiller à nouveau abondamment le véhicule puis passer à l'étape 2b.
- 2b. Lors des applications suivantes : Pulvériser le produit sur tous les éléments extérieurs. Il n'est pas nécessaire de pulvériser avec attention sur tous les éléments : l'eau de rinçage va ensuite étaler le produit en s'écoulant.
3. En commençant par le toit, utiliser un jet d'eau puissant pour rincer de nouveau le véhicule. L'eau de rinçage va permettre au produit de couvrir l'ensemble des éléments pour un traitement optimal.
4. Sécher ensuite le véhicule avec l'Absorbeur Magnétique ou la Serviette de Séchage Ultra Absorbante.

**NOTE** : L'étape 2a dépose une première couche de protection avec effet déperlant qui sera renforcée lors des applications suivantes du produit.